

Товары	Артикул	Ед.изм.	Основная цена, Бел.рубль
			Цена
Продукция			
Сетка плетеная, столбики			
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x7м.п.	SRZ10x10-10-10-7	рул.	
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x10м.п.	SRZ10x10-10-10-10	рул.	
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x8,5м.п.	SRZ10x10-10-10-8,5	рул.	
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,0, h/1.0x8,7м.п.	SRZ10x10-10-10-8,7	рул.	
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,2, h/1.0x10м.п.	SRZ10x10-10-12-10	м.кв.	15,13
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,2, h/1.0x10м.п. (с одной)	SRZ10x10-10-12-10	рул.	151,26
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,2, h/1.0x4,5м.п.	SRZ10x10-10-12-10	рул.	68,1
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,2, h/1.0x8м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ10x10-10-12-10	рул.	121,06
оцинкованная яч.10x10мм., d/1,4, h/1.0x10м.п.	SRZ10x10-10-14-10	рул.	185,12
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,0, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ20x20-10-10-10k1	рул.	
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,4, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ20x20-10-14-10k1	рул.	89,16
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,6, h/1.0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ20x20-10-16-10k1	рул.	112,2
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,6, h/1.3x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)		рул.	145,88
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)		рул.	168,32
оцинкованная яч.20x20мм., d/1,8 h/1.0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)		рул.	136,2
оцинкованная яч.20x20мм., d/2,0 h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)		рул.	235,9
оцинкованная яч.20x20мм., d/2,0, h/1.0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ20x20-10-20-10k1	рул.	157,2
оцинкованная яч.20x20мм., d/2,0, h/1.2x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)		рул.	183,22
оцинкованная яч.20x20мм., d/2,0, h/1.2x13м.п.(концы загнуты с одной стороны)		рул.	238,19
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-10-14-10k1	рул.	69,36
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-12-14-10k1	рул.	83,2
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,4, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-15-14-10k1	рул.	104,03
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-10-16-10k1	рул.	80,52
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-12-16-10k1	рул.	96,62
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-15-16-10k1	рул.	120,84
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-18-16-10k1	рул.	144,92
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,8, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-10-18-10k1	рул.	97,8
оцинкованная яч.25x25мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-15-18-10k1	рул.	146,75
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0 h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)		рул.	136,6
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-10-20-10k1	рул.	113,88
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-12-20-10k1	рул.	136,6
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.3x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-13-25-10k1	рул.	147,98
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,0, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-15-20-10k1	рул.	170,75
оцинкованная яч.25x25мм., d/2,5, h/1.3x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ25x25-13-25-10k1	рул.	220,27
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,6 h/1,25x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)		рул.	71,86
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,6, h/1.25x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)		рул.	71,87
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,6, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-15-16-10k1	рул.	86,23
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,6, h/1.6x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-15-16-10k1	рул.	91,94
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)		рул.	103,43
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,6, h/2,0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-15-16-10k1	рул.	114,92
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-10-18-10k1	рул.	73,32
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,2x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-12-18-10k1	рул.	88,02
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,5x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-15-18-10k1	рул.	110,06
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,6x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)		рул.	117,35
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,7x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-17-18-10k1	рул.	124,69
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8 h/1,8x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-18-18-10k1	рул.	132,02
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-2-18-10k1	рул.	80,96
оцинкованная яч.35x35мм., d/1,8, h/2,0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-1-20-10k1	рул.	146,69
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-1-20-11k1	рул.	81
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,0x11м.п.(концы загнуты с одной стороны)		рул.	89,06
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,2x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-12-20-10k1	рул.	97,16
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,52x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-15-20-10k1	рул.	123,07
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,5x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-15-20-10k1	рул.	121,36
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,6x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-16-20-10k1	рул.	129,54
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,6x11м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-16-20-11k1	рул.	142,49
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,75x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-2-20-10k1	рул.	141,7
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/1,8x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-18-20-10k1	рул.	145,74
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.	SRZ35x35-2-20-10k1	рул.	161,93
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-2-20-10k1	рул.	161,93
оцинкованная яч.35x35мм., d/2,5, h/2,0x10м.п.(концы загнуты с одной стороны)	SRZ35x35-2-20-10k1	рул.	240,96

оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,0x10м.п.концы загнуты с одной сторон	SRZ50x50-12-16-10k1	рул.	36,72
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п.	SRZ50x50-12-16-10	рул.	44,04
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,2x10м.п.концы загнуты с одной сторон	SRZ50x50-12-16-10k1	рул.	44,04
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной сторон	SRZ50x50-15-16-10k1	рул.	55,02
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,6x10м.п.концы загнуты с одной сторон	SRZ50x50-16-16-10k1	рул.	58,74
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1,7x10м.п.		рул.	62,41
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	SRZ50x50-15-16-10	рул.	55,02
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.8x10м.п.	SRZ50x50-18-16-10	рул.	66,08
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/1.8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-18-16-10k1	рул.	66,08
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/2.0x10м.п.	SRZ50x50-20-16-10	рул.	73,43
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,6, h/2.0x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-20-16-10k1	рул.	73,43
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,0x10м.п.		рул.	44,64
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,0x10м.п.концы загнуты с одной сторон	SRZ50x50-1-18-10k1	рул.	44,65
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,4x10м.п.концы загнуты с одной сторон	SRZ50x50-1-18-10k1	рул.	62,51
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,6x10м.п.концы загнуты с одной сторон	SRZ50x50-1-18-10k1	рул.	71,42
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1,6x10м.п.	SRZ50x50-16-18-10	рул.	71,42
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.	SRZ50x50-12-18-10	рул.	53,58
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-12-18-10k1	рул.	53,58
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	SRZ50x50-15-18-10	рул.	67,07
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-15-18-10k1	рул.	67,07
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x6м.п.		рул.	40,19
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.7x10м.п.	SRZ50x50-17-18-10	рул.	75,9
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.7x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-15-18-10k1	рул.	75,9
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.7x15 м.п.		рул.	113,86
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.8x10м.п.	SRZ50x50-18-18-10	рул.	80,36
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-18-18-10k1	рул.	71,27
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/1.8x10м.п.(с одной стороны)	SRZ50x50-18-18-10	рул.	80,36
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/2,0x10м.п.	SRZ50x50-2-18-10	рул.	89,45
оцинкованная яч.50x50мм., d/1,8, h/2.0x10м.п. (с одной стороны)	SRZ50x50-20-18-10k1	рул.	89,45
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,2x10м.п.концы загнуты с одной сторон	SRZ50x50-12-20-10k1	рул.	61,92
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,4x10м.п.концы загнуты с одной сторон	SRZ50x50-14-20-10k1	рул.	72,24
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,8x10м.п.концы загнуты с одной сторон (пересорт d1.8 h2--5 h)	SRZ50x50-18-20-10k1	рул.	92,87
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/1,9x10м.п.концы загнуты с одной строны	SRZ50x50-2-20-10k1	рул.	98,03
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0 h/2,0x10м.п.концы загнуты с одной сторон	SRZ50x50-2-20-10k1	рул.	103,19
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,0x10м.п.		рул.	51,6
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,2x10м.п.	SRZ50x50-12-20-10	рул.	61,92
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,3x10м.п.	SRZ50x50-13-20-10	рул.	67,08
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,3x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-13-20-10	рул.	67,08
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,4x10м.п. концы загнуты с одной стороны		рул.	72,24
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,4x9м.п.	SRZ50x50-14-20-9	рул.	65,02
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,5x10м.п.	SRZ50x50-15-20-10	рул.	77,41
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,5x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-15-20-10k1	рул.	77,41
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,6x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-17-20-10k1	рул.	82,56
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,6x10м.п.	SRZ50x50-16-20-10	рул.	82,56
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,7x10м.п.	SRZ50x50-17-20-10	рул.	87,71
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,7x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-17-20-10k1	рул.	87,71
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/1,8x10м.п.	SRZ50x50-18-20-10	рул.	92,87
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.	SRZ50x50-2-20-10	рул.	103,19
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,2x10м.п.	SRZ50x50-12-25-10	рул.	95,47
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,5x10м.п.	SRZ50x50-15-25-10	рул.	119,35
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,5x10м.п. концы загнуты с одной стороны		рул.	119,35
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,6x10м.п.	SRZ50x50-16-25-10	рул.	127,28
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,7x10м.п.		рул.	135,24
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,8x10м.п.	SRZ50x50-18-25-10	рул.	143,2
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/1,8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-18-25-10k1	рул.	143,2
оцинкованная яч.50x50мм., d/2,5, h/2,0x10м.п.	SRZ50x50-2-25-10	рул.	159,11
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,0x10м.п. концы загнуты с одной стороны		рул.	111,6
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,2x10м.п.		рул.	133,9
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,2x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-12-30-10k1	рул.	133,9
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,2x11м.п.		рул.	147,29
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,3x10м.п.	SRZ50x50-13-30-10	рул.	145,06
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,3x12м.п.		рул.	174,06
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,52x10м.п.	SRZ50x50-152-30-10	рул.	169,6
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,56x10м.п.	SRZ50x50-156-30-10	рул.	174,06
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,58x10м.п.	SRZ50x50-158-30-10	рул.	176,29
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.	SRZ50x50-15-30-10	рул.	167,41

оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-15-30-10k1	рул.	167,41
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x11м.п.	SRZ50x50-15-30-10	рул.	184,1
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x6м.п.		рул.	100,42
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,6x10м.п.	SRZ50x50-16-30-10	рул.	178,52
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,6x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-16-30-10k1	рул.	178,52
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,7x10м.п.	SRZ50x50-17-30-10	рул.	189,68
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,7x10м.п. концы загнуты с одной стороны		рул.	189,68
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п.	SRZ50x50-18-30-10	рул.	200,84
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-18-30-10k1	рул.	200,84
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x10м.п.	SRZ50x50-19-30-10	рул.	212
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x12м.п.	SRZ50x50-19-30-12	рул.	254,4
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/1,9x9м.п.	SRZ50x50-19-30-9	рул.	190,8
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x 9м.п.	SRZ50x50-2-30-9	рул.	200,84
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п.	SRZ50x50-2-30-10	рул.	223,16
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-2-30-10k1	рул.	223,16
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,1x10м.п.	SRZ50x50-2-30-10	рул.	270,14
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,3x10м.п. концы загнуты с одной стороны		рул.	295,97
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,4x10м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-2-30-10k1	рул.	308,84
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,5x10м.п. концы загнуты с одной стороны		рул.	321,71
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,5x12м.п. концы загнуты с одной стороны		рул.	386,05
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,5x4м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-25-30-4k1	рул.	128,69
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/2,5x7м.п. концы загнуты с одной стороны	SRZ50x50-25-30-7k1	рул.	225,19
оцинкованная яч.50x50мм., d/3,0, h/3,0x10м.п. концы загнуты с одной стороны		рул.	386,05
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.2x10м.п.	SRZ55x55-12-16-10	рул.	33,42
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.	SRZ55x55-15-16-10	рул.	41,63
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/1.8x10м.п.	SRZ55x55-18-16-10	рул.	49,94
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,6, h/2,0x10м.п.	SRZ55x55-2-16-10	рул.	56
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.	SRZ55x55-12-18-10	рул.	39,64
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.	SRZ55x55-15-18-10	рул.	48,34
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/1.8x10м.п.	SRZ55x55-18-18-10	рул.	59,76
оцинкованная яч.55x55мм., d/1,8, h/2,0x10м.п.	SRZ55x55-2-18-10	рул.	66,4
оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/1.2x10м.п.	SRZ55x55-12-20-10	рул.	49,8
оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/1.5x10м.п.	SRZ55x55-15-20-10	рул.	62,58
оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/1.8x10м.п.	SRZ55x55-18-20-10	рул.	75,1
оцинкованная яч.55x55мм., d/2,0, h/2,0x10м.п.	SRZ55x55-2-20-10	рул.	83,45
оцинкованная яч.55x55мм., d/3,0, h/1.5x10м.п.	SRZ55x55-15-30-10	рул.	131,06
оцинкованная яч.55x55мм., d/3,0, h/2,0x10м.п.	SRZ55x55-2-30-10	рул.	175,37
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!		рул.	26,93
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.2x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!	SRZ60x60-12-14-10	рул.	26,93
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!		рул.	33,6
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/1.5x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!	SRZ60x60-15-14-10	рул.	33,6
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.4, h/2.0x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!		рул.	44,88
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!		рул.	25,08
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.2x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!	SRZ60x60-12-16-10	рул.	30,07
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.2x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!	SRZ60x60-12-16-10k1	рул.	30,07
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.5x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!	SRZ60x60-15-16-10k1	рул.	37,66
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/1.8x10м.п. (концы загнуты с одной стороны) СКИДКИ НЕТ!!!	SRZ60x60-18-16-10	рул.	45,14
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/2,0x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!	SRZ60x60-2-16-10	рул.	50,16
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.6, h/2,0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)	SRZ60x60-18-16-10	рул.	50,16
оцинкованная яч.60x60мм., d/1.8, h/1.5x10м.п. СКИДКИ НЕТ!!!	SRZ60x60-15-18-10	рул.	53,41
Распор углового столба грунт		шт.	16,32
Сетка оцинкованная яч.20x20мм., d/1,6, h/0.5x5м.п.(концы загнуты с одной стороны)		рул.	
Столб металлический 40x40 L1,6 м (грунт)		шт.	10,7
Столб металлический 40x40 L2,0 м (грунт)		шт.	13,34
Столб металлический 40x40 L2,0 м (зеленый)		шт.	13,6
Столб металлический 40x40 L2,2 м (грунт)		шт.	14,71
Столб металлический 40x40 L2,5 м (грунт)		шт.	16,74
Столб металлический 40x40 L3,0 м (грунт)		шт.	20,09
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,6м		шт.	7,19
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,6м полимер		шт.	17
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 1,9м		шт.	12,98

Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,0м		шт.	8,4
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,0м полимер		шт.	21,26
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,2м		шт.	10,03
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,2м полимер		шт.	23,39
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,4м полимер		шт.	25,51
Столбик для сетки 40x40x1,5мм h 2,5м полимер		шт.	26,58
черная, яч.20x20мм., d/1,6, h/1.0x10м.п.		рул.	
черная, яч.20x20мм., d/2,0, h/1.0x10м.п.		рул.	
черная, яч.25x25мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.		рул.	86,58
черная, яч.25x25мм., d/1,7, h/1.5x10м.п.		рул.	
черная, яч.25x25мм., d/1,8, h/1.0x10м.п.		рул.	60,37
черная, яч.25x25мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.		рул.	90,54
черная, яч.25x25мм., d/2,0, h/1.5x10м.п.		рул.	110,09
черная, яч.25x25мм., d/2,5, h/1.5x10м.п.		рул.	168,1
черная, яч.50x50мм., d/1,6, h/1.2x10м.п.		рул.	29,66
черная, яч.50x50мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.		рул.	37,08
черная, яч.50x50мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.		рул.	37,72
черная, яч.50x50мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.		рул.	47,14
черная, яч.50x50мм., d/2,0, h/0.8x10м.п.		рул.	27,91
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,2x10м.п.		рул.	98,57
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.		рул.	123,22
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,5x10м.п.концы загнуты с одной стороны		рул.	123,22
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п.		рул.	147,86
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x10м.п.концы загнуты с одной стороны		рул.	147,86
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/1,8x12м.п.		рул.	
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п.		рул.	164,29
черная, яч.50x50мм., d/3,0, h/2,0x10м.п. (концы загнуты с одной стороны)		рул.	164,29
черная, яч.55x55мм., d/1,6, h/1.2x10м.п.		рул.	28,38
черная, яч.55x55мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.		рул.	35,47
черная, яч.55x55мм., d/1,7, h/1.2x10м.п.		рул.	
черная, яч.55x55мм., d/1,7, h/1.5x10м.п.		рул.	
черная, яч.55x55мм., d/1,8, h/1.2x10м.п.		рул.	
черная, яч.55x55мм., d/1,8, h/1.5x10м.п.		рул.	
черная, яч.60x60мм., d/1,6, h/1.5x10м.п.		рул.	